

**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 60.000 LITROS / HORA:**

Código: CI15X40"-3"



**CARÇAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 60.000 LITROS / HORA:**

Tampa da carcaça com válvula de
alívio de pressão e manômetro




**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 60.000 LITROS / HORA:**

Fechamento parafuso



**CARÇAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 60.000 LITROS / HORA:**

Válvula de alívio de pressão
(item incluso na carcaça).



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 60.000 LITROS / HORA:**

Manômetro



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 60.000 LITROS / HORA:**



CARÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO VAZÃO ATÉ 60.000 LITROS / HORA:



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 60.000 LITROS / HORA:**

Haste para fixação dos
elementos filtrantes.



**CARÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 60.000 LITROS / HORA:**

Carça com elementos filtrantes.



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 60.000 LITROS / HORA:**



Dimensões: A (350mm), B (1.350mm), C (354mm), D (145mm).

CARÇAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO VAZÃO ATÉ 60.000 LITROS / HORA:

Características:

Carçaça de inox 304 para 15 elementos filtrantes modelo cartucho 40" x 2 ½".

Aplicação:

Filtração de líquidos através de elementos filtrantes modelo cartucho.

Dados Técnicos:

Material: Inox 304;

Vazão Máxima: 60.000/hora;

Conexões de entrada e saída: 3" Rosca BSP;

Pressão máxima de trabalho: 7 Kgf/cm²;

Temperatura máxima: 121º;

Fechamento da tampa: Parafuso;

Dreno: ½".

Características Físicas Da Carçaça:

Comprimento externo: 1.350mm;

Diâmetro externo: 350mm;

Peso da carçaça: 35.950g;

Vedação da tampa: Borracha buna.

Acessórios:

Manômetro.