

**CARÇAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 5.000 LITROS / HORA:**

Código: CI5X10"-1 ½"



**CARÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 5.000 LITROS / HORA:**

Tampa da carcaça com válvula de
alívio de pressão e manômetro



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 5.000 LITROS / HORA:**

Cinta para fechamento da carcaça



**CARÇAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 5.000 LITROS / HORA:**

Válvula de alívio de pressão
(item incluso na carcaça).



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 5.000 LITROS / HORA:**

Manômetro



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 5.000 LITROS / HORA:**



CARÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO VAZÃO ATÉ 5.000 LITROS / HORA:



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 5.000 LITROS / HORA:**

Haste para fixação dos
elementos filtrantes.



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 5.000 LITROS / HORA:**

Carcaça com elementos filtrantes.



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO - VAZÃO
ATÉ 5.000 LITROS / HORA.**



Dimensões: A (235mm), B (445mm), C (220mm), D (97mm).

CARÇAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO VAZÃO ATÉ 5.000 LITROS / HORA:

Características:

Carcaça de inox 304 para 5 elementos filtrantes modelo cartucho 10" x 2 ½".

Aplicação:

Filtração de líquidos através de elementos filtrantes modelo cartucho.

Dados Técnicos:

Material: Inox 304;

Vazão Máxima: 5.000/hora;

Conexões de entrada e saída: 1 ½" Rosca BSP;

Pressão máxima de trabalho: 7 Kgf/cm²;

Temperatura máxima: 121º;

Fechamento da tampa: Cinta;

Dreno: ½".

Características Físicas Da Carcaça:

Comprimento externo: 445mm;

Diâmetro externo: 235mm;

Peso da carcaça: 5.900g;

Vedação da tampa: Borracha buna.

Acessórios:

Manômetro.